

Tražili znak kancera, a umro od embolije?

Slaviša Milenković | 26. 02. 2014. - 13:02h | [Komentara: 1](#)

Da li je Kruševljanin Filip Breberina (25) umro zbog nesavesnog lečenja ili od tumora kostiju, i pored obdukcije na kraju će utvrđivati sud.



Porodica tužila pet lekara KCS-a: Filip Breberina

Filipova porodica podnela je krivičnu prijavu protiv petoro doktora Instituta za pulmologiju u Beogradu: Dragane Jovanović, Tanje Vujić, Marije Laban, Ljudmile Nagorni-Obradović, Vesne Čeriman, kao i protiv glavne sestre intenzivne nege Marine Milovanović zbog nesavesnog lečenja i postupanja sa pacijentom. Pokrenut je postupak pred Sudom časti Srpskog lekarskog društva, a o slučaju je obavešteno i Ministarstvo zdravlja.

Istovremeno, prof. dr Dragana Jovanović je podnela krivičnu prijavu protiv tri člana porodice Breberina zbog „navođenja grubih neistina o zdravstvenom stanju Filipa Breberine“.

Dr Jovanović: Preminuo od tumora kostiju

Direktorka Klinike za pulmologiju KCS dr Dragana Jovanović tvrdi da je Filip Breberina preminuo od metastaza malignog tumora koji je zahvatio kosti, a kao dokaz nudi patohistološke nalaze.

- Zbog pokušaja da kompromituju mene i kolege, podnela sam krivičnu prijavu protiv tri člana porodice Breberine. Ona tvrdi da je obdukcija u Kruševcu urađena protivazkonito, četiri dana nakon smrti mladića, jer je bilo je neophodno da se uradi u roku od 48 sati. *S. P.*

Obducent koji je radio autopsiju otkrio je masivnu upalu pluća bez tromboembolije sa velikim krvnim izlivom i oštećenom plućnom maramicom i srcem. U Institutu za pulmologiju tvrde da je Filip preminuo od raširene metastaze malignih bolesti.

Filipu je krajem oktobra prošle godine dijagnostikovana upala srčane maramice s izlivom u blažoj formi.

- Kontrolni pregled, početkom decembra, pokazao je pojavu tečnosti između pluća i plućne maramice, zbog čega je zadržan na lečenju. Paralelno s tim pojavljuje se i flebotromboza leve noge - objašnjava Filipova majka Zorica, lekarka po struci.

Pogoršanje bolesti dovodi do prebacivanja na Institut za pulmologiju u Beogradu uz obrazloženje kardiologa da je potrebno uraditi skener grudnog koša „zbog sumnje na plućnu emboliju”.

Nekoliko dana je proveo u intenzivnoj jedinici Instituta za pulmologiju, odakle biva prebačen na Treće kliničko odeljenje.

- Tu počinje drama! Doze „fraksiparina“ dobijao je u nepravilnim razmacima, kontrolni pregled kod vaskularnog hirurga nije obavljen, a dr Nagorni nije ni znala da je Filipu kardiolog prepisao „brufen“ iako je to moglo da potencira krvarenje jer je imao krvi u ispljuvku prilikom napada kašlja. Dr Čeriman je tri puta odbila da mu ukaže pomoć. Ignorisi su i zahtev da mu se sekretom zapečena sonda zameni novom ili barem pročisti - nabrajaju članovi porodice.

Filipovo stanje se iz dana u dan pogoršavalo jer mu je temperatura rasla, povećavan je broj leukocita, gušio se i ulazio je u stanje sepse.

- Po nalogu doktorke Jovanović, da bi bio izolovan od porodice, prebačen je u jedinicu intenzivne nege, a glavna sestra mu je oduzela mobilni telefon, pa nismo imali informacije o terapiji - žale se roditelji.

Mladić je rapidno slabio, a laboratorijski nalazi ukazivali su na septično stanje. Broj leukocita je od dolaska na pulmologiju povećan sa 9.000 na 40.000!

- Filipu je ispunktirano 4,3 litra tečnosti iz pluralnog prostora u prijemu u koronarnu jedinicu uz komentar kardiologa da je doveden u vrlo zapuštenom stanju i da je tu intervenciju trebalo da urade pulmolozi na vreme. Ova intervencija je izvedena 29. decembra. Prebačen je u jedinicu intenzivne nege - šok B. Prvih dana stanje je bilo stabilno, a zatim je došlo do pogoršanja. Ležao je vezanih ruku, gladan i žedan. Žalio se na bol u grudima. U subotu 4. januara je preminuo - priseća se majka.

Porodica je odbila da se obdukcija radi u Beogradu, već su telo preneli u Kruševac i angažovali patologe s Instituta za sudsku medicinu iz Niša.