

OPASNO

ANTIVAKSERI OPET ZARAĐUJU NA IVERMEKTINU, KOJI LAKO MOŽE IZAZVATI KOMU!

Teoretičari zavere objavili knjigu u kojoj tvrde da lek namenjen prvenstveno stoci štiti od kovida i smanjuje smrtnost, a istina je da je i obična doza dovoljna da ugrozi one s povišenim pritiskom, a takav je svaki drugi stanovnik Srbije



J. S. Spasić

Srpski teoretičari zavere, među kojima prednjače doktori, pa i oni sa zvanjem profesora fakulteta, našli su novi način da zarade na lakovernima - objavili su knjigu kojom promovišu uzimanje ivermektina da bi se navodno štitilo od kovida i smrti. Ivermektin nigde nije registrovan za tu namenu, a čak i u malim dozama može dovesti do kome ljude na terapiji protiv visokog pritiska, od koga boluje polovina Srbije, ali i na nekim drugim lekovima. Propagatori korišćenja leka za stoku vraćaju se na velika vrata.

Nije одобрен

„Ivermektin zabranjeno blago - neupotreba ivermektina povećava rizik obolevanja od kovida 12,5 puta, a rizik od smrtnosti sedam puta“, promoviše udruženje Lekari i roditelji za nauku i etiku (LRNE), dobro poznato po doktorima antivakserima, koji su i u opskurnoj Vajber grupi davali savete za upotrebu ivermektina, opasnog za

uzimanje na svoju ruku, koji nigde nije ni одобрен za lečenje kovida.

Prof. dr Saša Trailović, šef Katedre za farmakologiju i toksikologiju Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, koji je doktorirao na ivermektinu, ističe da se ovaj lek kod ljudi koristi za lečenje mikrofilarioza, parazitskih infekcija koje se javljaju u tropskim i subtropskim predelima.

- Ivermektin sam po



Prof. Trailović:
Nema dokaza da ivermektin ima pozitivne efekte kod infekcije koronom. I ne može da spreči infekciju!

sebi, ukoliko se uzima u preporučenim antiparazitskim dozama u odnosu na telesnu masu (200 mcg/kg) nije toksičan. Međutim, ukoliko pacijent istovremeno uzima neku terapiju protiv hipertenzije (povišenog pritiska) ili neke antimikrobne lekove (inhibitore transportnih sistema ili mikrozomalnih enzima jetre), tada čak i te antiparazitske terapijske doze mogu biti opasne za



Prof. Stojanović:
Ozbiljna neželjena dejstva su kratak dah, pospanost, konfuzija, pa i koma

ljude. Naravno, predoziranje je još opasnije. Posledice interakcije mogu biti od blage depresije centralnog nervnog sistema do kome. Dakle, nije neophodno predozirati ivermektin, jer mnogo ljudi dobija antihipertenzivnu terapiju ili antimikrobne lekove koji mogu interagovati sa ivermektinom - objašnjava za Kurir prof. Trailović.

- Posebno napominjem da nema nikakvih farmakodinamskih dokaza da ivermektin poseduje bilo kakve pozitivne farmakološki dokazane efekte kod infekcije virusom SARS-CoV-2. I ne može da spreči infekciju! Velika količina podataka na koje se pozivamo je dostupna iz Centra za trovanje u Oregonu, u SAD, i publikovana u jednom od najcitiranijih medicinskih časopisa na svetu Nju England džornal ov medisin „Toxic Effects from Ivermectin Use Associated with Prevention and Treatment of Covid-19, 2021“.

Inače, u Oregonu su u jeku pandemije bile pune bolnice onih koji su se predozirali ivermektinom uvereni da leče kovid, pa su zdravstvene vlasti apelova-